



Messanleitung für Planenvorhänge

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

1. Farbe auswählen

Wählen Sie zuerst die **Farbe**, in der Sie Ihren Planenvorhang haben möchten.

* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein **kostenloses Farbmuster**.

2. Öffnung ausmessen

Messen Sie das **Lichtmaß der Öffnung** (Breite und Höhe).

Addieren Sie **mindestens 10 cm auf jeder Seite**, damit der Vorhang **überlappen** kann.

3. Oberkante wählen

Entscheiden Sie, **wie der Vorhang oben montiert** werden soll:

- **Rollen mit Schiene**
- **Ringe mit Stahlseil**

4. Weitere Ränder konfigurieren

Legen Sie fest, wie **die restlichen Vorhangränder** montiert werden sollen.

* Entscheiden Sie **jeden Rand einzeln**, je nach Bedarf.

5. Randverstärkung (optional)

Wenn Sie die **Ränder stabiler** machen möchten, bestellen Sie eine **zusätzliche Randverstärkung**.

Details:

- PVC-Band im Saum eingeschweißt
- Sorgt für **extra Halt der Ösen**

6. Tür (optional)

Wenn der Planenvorhang eine Tür haben soll:

- Wählen Sie **Größe** und **Abstand vom linken Rand**
- **Mindestabstand 10 cm** von Ober- und Seitenkante beachten
- Optional: **transparentes Sichtfenster in der Tür**

7. Sichtfenster (optional)

Wenn ein **durchsichtiges Fenster** eingebaut werden soll:

- Wählen Sie **Größe**
- Abstand vom **linken Rand und unteren Rand** festlegen
- **Mindestabstand 10 cm** zu allen Kanten beachten
- Bei gleichzeitiger Tür: **10 cm Abstand zwischen Tür und Fenster** einhalten

8. Schmutzlappen (optional)


Sie können einen **Schmutzlappen am unteren Rand** wählen.

Vorteil:

Er deckt Unebenheiten ab und schützt vor **direktem Wassereintritt**.



**GARTEN
SCHUTZ**
P R O F I .de



↔ ENTFERNUNG VON DER LINKEN KANTE

↕ ENTFERNUNG VON DER UNTEREN KANTE

Breite [cm]	
Höhe links [cm]	
Höhe rechts [cm]	



Kantenoptionen

Sie können für jede Seite eine Option wählen oder leer lassen					
Kante oben		Kante Links	Kante rechts	Kante unten	
Rollen alle 50cm	Laufschiene	Ösen rund alle 50cm	Ösen rund alle 50cm	Ösen rund alle 50cm	
Rollen alle 30cm	Laufschiene	Ösen rund alle 30cm	Ösen rund alle 30cm	Ösen rund alle 30cm	
Ringe alle 50cm	Stahlseil	Ösen oval alle 50cm	Ösen oval alle 50cm	Ösen oval alle 50cm	
Ringe alle 30cm	Stahlseil	Ösen oval alle 30cm	Ösen oval alle 30cm	Ösen oval alle 30cm	
		Öse + Drehverschluss alle 50cm	Öse + Drehverschluss alle 50cm	Öse + Drehverschluss alle 50cm	
		Öse + Drehverschluss alle 30cm	Öse + Drehverschluss alle 30cm	Öse + Drehverschluss alle 30cm	
		Hohlsaum 10cm	Hohlsaum 10cm	Hohlsaum 10cm	
				Hohlsaum 10cm + Kette	



**GARTEN
SCHUTZ**
P R O F I .de

Extra Optionen

	Schmutzlappen
	Kantenverstärkung mit einem PVC Gurtband

Tür

Türbreite [cm]	Türhöhe [cm]	Abstand von der linken Kante [cm]	Fenster in der Tür (ja/nein)

Fenster

Fensterhöhe [cm]	Abstand von der linken Kante [cm]	Abstand von der Unterkante [cm]